## Katepwa

Clone: P. 'OPW-180H-86'

Sexe: mâle

Parents femelle: P. Walker (pollinisation libre de P. deltoides var. occidentalis)

mâle: inconnu

Origine: AAFC-PFRA Shelterbelt Centre, Indian Head, SK

**Croisement**: 1977, Carl Lindquist **Sélection**: 1986, William Schroeder

Distribution autorisée: 2003, Agroforestry Development Centre

Morphologie et phénologie	Description	
Tronc	légèrement flexueux et fourchu	
Port	légèrement étalé au-dessus d'une tige principale	
Angle d'insertion des branches	50-60°	
Débourrement	mi-printemps	
Apparition des bourgeons	mi-automne	
Feuilles	deltoïdes avec une base large et droite, se terminant par une longue pointe élargie et acuminée; face inférieure vert grisâtre, marge grossièrement serrée; pétiole jaune-vert, plus court que la moitié de la longueur du limbe	
Rameaux	cylindriques, verdâtres à brun pâle; lenticelles allongées et alignées verticalement; bourgeons ovoïdes, recourbés vers l'extérieur du rameau, résineux; cicatrices foliaires trilobées	
Écorce	rugueuse, sillonnée de crevasses après 8-10 ans	

Caractéristiques principales	Faible	Moyen(ne)	Élevé(e)
Rusticité (tolérance au gel tardif/hâtif)			X
Tolérance à la sécheresse			X
Sensibilité à l'insolation hivernale	Х		
Tolérance à l'inondation saisonnière		Х	
Résistance/tolérance au chancre septorien			Х
Résistance à la rouille des feuilles		Х	
Taux de croissance			Х
Aptitude au bouturage		Х	

Recommandations	Remarques
Utilisation	Agroforesterie, horticulture ornementale, biomasse, végétalisation, phytoremédiation
Types de sol	Bonne croissance sur une variété de sols, pH <8
Zones de rusticité	Zones 1-4
Observations	Culture facile des pieds-mères et des plants en pépinière. Longévité >40 ans









