Okanese

Clone: P. 'WP-69V-86'

Sexe: mâle

Parents femelle: P. Walker (pollinisation libre de P. deltoides var. occidentalis)

mâle: P. × petrowskyana (P. laurifolia × P. nigra)

Origine: AAFC-AESB Agroforestry Development Centre, Indian Head, SK

Croisement : 1979, Carl Lindquist **Sélection :** 1986, William Schroeder

Distribution autorisée: 2009, AAFC-AESB Agroforestry Development Centre

Morphologie et phénologie	Description
Tronc	légèrement flexueux et fourchu
Port	étalé
Angle d'insertion des branches	45-60°
Débourrement	mi-printemps
Apparition des bourgeons	mi-automne
Feuilles	deltoïdes à largement ovées avec une base largement cunéiforme, acuminées; face inférieure vert grisâtre, marge finement serrée; pétiole vert, moins de la moitié de la longueur du limbe
Rameaux	cylindriques, verdâtres à brun pâle; lenticelles allongées et alignées verticalement; bourgeons ovoïdes et résineux, cicatrices foliaires trilobées
Écorce	lisse, grisâtre ou vert crème

Caractéristiques principales	Faible	Moyen(ne)	Élevé(e)
Rusticité (tolérance au gel tardif/hâtif)			Х
Tolérance à la sécheresse			X
Sensibilité à l'insolation hivernale	Х		
Tolérance à l'inondation saisonnière		X	
Résistance/tolérance au chancre septorien			X
Résistance à la rouille des feuilles		Х	
Taux de croissance			Х
Aptitude au bouturage			X

Recommandations	Remarques
Utilisation	Agroforesterie, horticulture ornementale, biomasse, végétalisation, phytoremédiation
Types de sol	Bonne croissance sur une large gamme de sols
Zones de rusticité	Zones 1-4
Observations	Culture facile des pieds-mères et des plants en pépinière. Longévité >40 ans









